



# SERT AHŞAP YAĞI

## Ahşap mobilya ve zeminler için



750 ml tek kat yaklaşık  
9 m<sup>2</sup> alan yapar.



Çocuk oyuncacı  
için uygundur.



UV  
Korumalı



10-12 saat sonra tekrar  
uygulama yapılabilir.



İç mekan ve korunaklı  
dış mekan için

### Özellikleri:

Yeni bir reçete ile daha dayanıklı yüzeyler içindir. Yenilenebilir bitkisel yağlar ve doğal reçine esaslıdır. Ham ahşap yüzeye derinlemesine nüfuz eder ve nefes alabilir, buhar geçirgen, dayanıklı, su itici ve birçok ev kimsayasasına dayanıklı bir yüzey oluşturur. Uygulama yapılan yüzeyler DIN EN 71-3 (Çocuk Oyuncak Güvenliği) ve DIN 53160'a (Salya ve Tere Karşı Dayanıklılık) için uygundur. Çalışması ve bakımı kolaydır.

### Kullanım Alanları:

Yoğun olarak kullanılan ahşapların örneğin, mobilya, zemin, merdiven, kapı, giriş, duvar ve tavan kaplamalarının korunması ve yenilenmesi içindir. İç mekan ve korunaklı açık alanlardaki ahşaplar için uygundur. Ahşap oyuncak için de kullanılabilir.

### Malzeme İçeriği(VdL-RL 01'e göre):

Bitkisel yağ, modifiye bağlayıcı, aspir yağı, ayçiçek yağı, etiket içermeyen kurutucular, aroması alınmış beyaz ispirto, butanon oksim.

### Teknik Bilgiler:

20 °C'de yoğunluk: yaklaşık 0,881 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)  
Viskozite: DIN 4 mm kapta yaklaşık 17-21 sn.  
(DIN 53211)

### Depolama:

Orjinal ambalajında kuru ve serin yerde saklayın. Dondan koruyun. Ürünü kullandıktan sonra ambalajın kapağını daima sıkıca kapatın.

### Bertaraf:

Sadece tamamen boş ambalajları geri dönüşüme veriniz. Sıvı atıkları Sıvı Atık Merkezine veriniz. (ATIK KODU-Nr.08 01 11)

### Su Tehlike Sınıfı:

WGK 2 (Su için tehlikeli)

### Uyarılar:

Zararsız ürünleri bile kullanırken koruyucu önlemlerin alınması gereklidir. Uygun koruyucu kıyafet giyin. Çocukların ulaşamadığı yerlerde saklayınız. İşleme ve kurutma sırasında ortamı havalandırınız. İyi havalandırılmış mekanlarda kullanın. Göz ile temas halinde derhal bol su ile yıkayınız. Tekrarlanan temas kuru ve çatlak cilde yol açabilir. Buharları uyku hali ve baş dönmesine yol açabilir. Ateş kaynaklarından uzak tutun. Sigara içmeyin. Kanalizasyona dökmeyin. Yanlışlıkla içildiğinde derhal doktora başvurun ve ambalaj veya etiketi gösterin. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

## İŞLEME

### Ön Hazırlık:

Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, kuru, kir, wax ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir. Yenileme sırasında eski boya zımparalayın. Ham zeminleri 150 kumlu zımpara ile mobilyaları ise 220 kum zımpara ile zımparalayın ve tozdan arındırın.

### İşleme:

(Objenin ısı > 15 °C, ahşabın nemi 8-12 %)  
Kullanımdan önce yağı iyice çalkalayın. 10 °C altında işlem yapmayın. Zımpara ve yağın sürülmesi her zaman ahşabın su yönünde olmalıdır. Yumuşak bir fırça veya pamuklu bir bez ile ince ve eşit şekilde sürün, ancak çok az olmasın. Her katta 20-30 dakika sonra emilmeyen fazla yağı temiz bir tüy bırakmayan bezle veya CLOU Parlatma Bezi ile alın, aksi takdirde eşit olmayan parlak ve kurumayan bir yüzey ortaya çıkacaktır. İşlemi 2-3 kere yüzey yağı emmeye kadar tekrarlayın. Her uygulamadan önce, yüzeyi 240-280 kum zımpara ile düzeltin. Günde yalnızca bir kat sürün. İyice havalandırıp bir gece kurumaya bırakın. Dolap içlerinde ve çekmecelerde bir bez ile sadece 1 x ince uygulayın ve iyi havalandırarak kurumaya bırakın.

### Tüketim:

Ahşabın emiciliğine bağlı olarak 1 litre tek kat yaklaşık 12 m<sup>2</sup> alan yapar.

### Kuruma Süresi:

(20 °C ve %50 göreceli hava nemi)  
Yağ 10-12 saatlik bir kuruma süresinden sonra kurur (bir gece beklemesi önerilir). Uygulama yapılmış yüzeylerde 2-3 gün sonra yürünebilir, tamamen kullanım ve hafif nemli temizlik en erken 8-10 gün sonra mümkündür. Kuruma esnasında yüzey su ile temas etmemelidir. İşleme ve kuruma süresinde iyi havalandırma sağlayın.

### Aletlerin Temizliği:

Kullanımdan hemen sonra aletleri CLOU Genel Boya Sökücü veya CLOU EV Tiner ile temizleyebilirsiniz.

### Özel Notlar:

Yağ ile kullanılan bezlerin kendi kendine yanma tehlikesi vardır. Bu nedenle kullanımdan sonra bezi suya basınız ve açık halde dışarıda kurutunuz. Ürünün kendisi yanıcı değildir ve kendi kendine tutuşmaz.